

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском,
Острогожском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 397900, Воронежская обл, Лиски г, Ленина проспект, дом 40, тел.: , e-mail:
ses_fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BT05



Т.Н. Ирхина
30.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-18/07586-24, 36-01-18/08722-24 от 30.05.2024

1. **Заказчик:** СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
"АННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" (ИНН 3602010668 ОГРН 1153668065220)

2. **Юридический адрес:** ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н БОБРОВСКИЙ, С АННОВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.
105А, ОФИС 3

Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Бобровский, с Анновка, ул Советская, ОФИС 3

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 36-01-18/07586-24 - вода подземного источника водоснабжения (скважина),

Проба № 36-01-18/08722-24 - вода подземного источника водоснабжения (скважина)

4. **Место отбора:**

Проба № 36-01-18/07586-24 - скважина, Воронежская обл, р-н Бобровский, с Анновка, ул Советская, д. 95, г,

Проба № 36-01-18/08722-24 - скважина, Воронежская обл, р-н Бобровский, п Митрофановка, ул Трудовая, д. 1

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 36-01-18/07586-24 - 15.05.2024 10:00 - 11:00,

Проба № 36-01-18/08722-24 - 15.05.2024 10:00 - 11:00

Ф.И.О., должность: Шахова Н.А.- помощник врача по ГДиП филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах в
присутствии Ершовой И.В. председателя СОПК.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 2.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 36-01-18/07586-24 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,

Проба № 36-01-18/08722-24 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №№66 от 14 мая 2024 г.

Акты отбора: от 15 мая 2024 г.

Протокол испытаний № 36-01-18/07586-24, 36-01-18/08722-24 от 30.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 36-01-18/07586-17-24, 36-01-18/08722-17-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386 Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений

10. **Оборудование (при необходимости):**

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Альфа-бета-радиометр, Альфа-бета-радиометр РКС-01А "Абелия" | 42 |
| 2 | Весы лабораторные, AF-R220CE VIBRA | 096550026 |

11. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Отделение радиологии

Регистрационный номер пробы 36-01-18/07586-24

Образец поступил 15.05.2024 15:00

Место осуществления деятельности: 397900, Воронежская обл, Лиски г, Ленина проспект, дом 40
дата начала испытаний 15.05.2024 15:25, дата окончания испытаний 29.05.2024 10:57

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | удельная суммарная альфа-активность радионуклидов | Бк/кг | менее 0,12 | Не более 0,2 | МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386 |
| 2 | Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | менее 0,35 | Не более 1 | МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386 |

Отделение радиологии

Регистрационный номер пробы 36-01-18/08722-24

Образец поступил 15.05.2024 15:00

Место осуществления деятельности: 397900, Воронежская обл, Лиски г, Ленина проспект, дом 40
дата начала испытаний 15.05.2024 15:20, дата окончания испытаний 29.05.2024 09:18

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | удельная суммарная альфа-активность радионуклидов | Бк/кг | менее 0,12 | Не более 0,2 | МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386 |
| 2 | Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | менее 0,35 | Не более 1 | МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386 |

Ответственный за оформление протокола:
А.В. Цымбалова, Медицинский статистик



Конец протокола испытаний № 36-01-18/07586-24, 36-01-18/08722-24 от 30.05.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском,
Острогожском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 397900, Воронежская обл, Лиски г, Ленина проспект, дом 40, тел.: , e-mail:
ses_fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BT05



Т.Н. Ирхина
30.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-18/07586-24 от 30.05.2024

1. **Заказчик:** СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
"АННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" (ИНН 3602010668 ОГРН 1153668065220)

2. **Юридический адрес:** ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н БОБРОВСКИЙ, С АННОВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.
105А, ОФИС 3

Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Бобровский, с Анновка, ул Советская, 105А, ОФИС 3

3. **Наименование образца испытаний:** вода подземного источника водоснабжения (скважина)

4. **Место отбора:** скважина, Воронежская обл, р-н Бобровский, с Анновка, ул Советская, д. 95, г

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 15.05.2024 10:00 - 11:00

Ф.И.О., должность: Шахова Н.А. - помощник врача по ГДиП филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах в
присутствии Ершовой И.В. председателя СОПК,

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 2.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №№66 от 14 мая 2024 г.
Акт отбора от 15 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 36-01-18/07586-17-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от
22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386 Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета-активность

Протокол испытаний № 36-01-18/07586-24 от 30.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений

10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Альфа-бета-радиометр, Альфа-бета-радиометр РКС-01А "Абелия" | 42 |
| 2 | Весы лабораторные, AF-R220CE VIBRA | 096550026 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

| Отделение радиологии Образец поступил 15.05.2024 15:00 Место осуществления деятельности: 397900, Воронежская обл, Лиски г, Ленина проспект, дом 40 дата начала испытаний 15.05.2024 15:25, дата окончания испытаний 29.05.2024 10:57 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1 | удельная суммарная альфа-активность радионуклидов | Бк/кг | менее 0,12 | Не более 0,2 | МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386 |
| 2 | Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | менее 0,35 | Не более 1 | МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386 |

Ответственный за оформление протокола:
А.В. Цымбалова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-18/07586-24 от 30.05.2024